Автоматическая дизельная машина для определения цетанового числа

Применимые стандарты: GB/T 386, ASTM D613IP, IP 41, EN ISO 5165

Описание продукции

Дизельная машина для определения цетанового числа SKY2303-VII, подходящая для количественного определения цетанового числа моторного топлива с воспламенением от сжатия. Диапазон испытания 0-100CN, типичный диапазон испытания цетанового числа 30-65CN. Автоматическое управление компьютером угла опережения впрыска топлива, автоматический сбор данных, и автоматическ

- Компоновка впускного воздуха: прибор комплектует шумоглушитель для эффективного устранения шума в процессе работы
- Система смазки: двухступенчатая функция фильтрации и охлаждения машинного масла, эффективная очистка машинного масла
- Система подачи масла: с 3 параллельными резервуарами и 1 трубой контроля расхода
- Система безопасности: Установит функцию аварийной остановки, чтобы реализовать аварийную защиту в аномальном состоянии
- Мощный циркулятор холодной воды, емкость водяного бака ≥60л, давление воды: 0,2-0,4МПа, температура рабочей воды: 15-25
- Наблюдает температуру охлаждающей воды, впускного воздуха, сопла, машинного масла, топлива и другой информации в режиме реального времени
- Имеет различные функции, такие как автоматический сбор данных испытания, автоматический расчет, печать, подсказка и т. Д.
- Автоматическая регистрация суммарного времени включения и испытания

Температура охлаждения форсунки	38°C ± 3°C(100°F ± 5°F)